The Filtration Solution... whatever your business!

FERRAFILTER®

DODGE




ISO/TS 16949
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

EAC TSE

www.ferrafilter.com

V.23-01

OR. NO	FERRA NO
04892339AA	FSO 78/4









Avenger							
2	->	115(156)	08/07 -> 12/11		FSO 78/4		FCB 2119/2
2.0 CRD	->	103(140)	08/07 -> 12/11		FCO 714		FCB 2119/2
2,4	ED3	129(175)	08/07 -> 12/14		FSO 78/4		FCB 2119/2
2,7	EER	137(186)	09/07 -> 12/11		FSO 78/4		FCB 2119/2
3,6	->	211(287)	01/12 -> 12/14		FCO 513/1		FCB 2119/2
Caliber							
1.8 16V	EBA	110(150)	07/06 -> 12/09		FSO 78/4		FCB 2119/2
2.0 16V	ECN	115(156)	07/06 ->		FSO 78/4		FCB 2119/2
2.0 CRD	->	88(120)	07/06 ->		FCO 714		FCB 2119/2
2.0 CRD	ECD	103(140)	07/06 ->		FCO 714		FCB 2119/2
2.2 CRD	ENE	120(163)	04/10 ->		FCO 611/6		FCB 2119/2
2.4 16V	->	125(170)	07/06 ->		FSO 78/4		FCB 2119/2
2.4 Turbo	ED4	217(295)	12/07 ->				FCB 2119/2
Challenger							
V6 220 3.6L	->	->(->)	01/18 ->	FP 3623/1 M	FCO 515		
V6 220 3.6L F.I. (VIN G) (Flex-Fuel)	->	->(->)	01/11 ->	FP 3623/1 M			
V6 220 3.6L F.I. (VIN G) (Flex-Fuel)	->	->(->)	01/14 ->	FP 3623/1 M	FCO 515		
V8 345 5.7L	->	->(->)	01/18 ->	FP 3623/1 M			
V8 345 5.7L F.I. (VIN T) (HEMI)	->	->(->)	01/11 ->	FP 3623/1 M			
V8 345 5.7L F.I. (VIN T) (HEMI)	->	->(->)	01/14 ->	FP 3623/1 M			
V8 345 5.7L F.I. (VIN T) (HEMI)	->	->(->)	01/15 ->	FP 3623/1 M			
V8 376 6.2L	->	->(->)	01/18 ->	FP 3623/1 M			
V8 392 6.4L	->	->(->)	01/18 ->	FP 3623/1 M			
V8 392 6.4L F.I. (VIN J) (HEMI)	->	->(->)	01/14 ->	FP 3623/1 M			
V8 392 6.4L F.I. (VIN J) (HEMI)	->	->(->)	01/15 ->	FP 3623/1 M			
V8 392 6.4L F.I. (VIN J) (HEMI) (SRT	->	->(->)	01/11 ->	FP 3623/1 M			
Charger							
V6 220 3.6L	->	->(->)	01/18 ->	FP 3623/1 M	FCO 515		
V6 220 3.6L F.I. (VIN G) (Flex-Fuel)	->	->(->)	01/11 ->	FP 3623/1 M			
V6 220 3.6L F.I. (VIN G) (Flex-Fuel)	->	->(->)	01/14 ->	FP 3623/1 M	FCO 515		
V8 345 5.7L	->	->(->)	01/18 ->	FP 3623/1 M			
V8 345 5.7L F.I. (VIN T) (HEMI)	->	->(->)	01/11 ->	FP 3623/1 M			
V8 345 5.7L F.I. (VIN T) (HEMI)	->	->(->)	01/14 ->	FP 3623/1 M			
V8 345 5.7L F.I. (VIN T) (HEMI)	->	->(->)	01/15 ->	FP 3623/1 M			
V8 376 6.2L	->	->(->)	01/18 ->	FP 3623/1 M			
V8 392 6.4L	->	->(->)	01/18 ->	FP 3623/1 M			
V8 392 6.4L F.I. (VIN J) (HEMI)	->	->(->)	01/15 ->	FP 3623/1 M			
V8 392 6.4L F.I. (VIN J) (HEMI) (SRT	->	->(->)	01/12 ->	FP 3623/1 M			
V8 392 6.4L F.I. (VIN J) (HEMI) (SRT	->	->(->)	01/14 ->	FP 3623/1 M			
Durango							
V6 220 3.6L	->	->(->)	01/18 ->	FP 2224/1	FCO 515		
V6 220 3.6L F.I. (VIN G) (Flex-Fuel)	->	->(->)	01/11 ->	FP 2224/1			
V6 220 3.6L F.I. (VIN G) (Flex-Fuel)	->	->(->)	01/14 ->	FP 2224/1	FCO 515		
V8 345 5.7L	->	->(->)	01/18 ->	FP 2224/1			
V8 345 5.7L F.I. (VIN T) (HEMI)	->	->(->)	01/11 ->	FP 2224/1			
V8 345 5.7L F.I. (VIN T) (HEMI)	->	->(->)	01/14 ->	FP 2224/1			
V8 345 5.7L F.I. (VIN T) (HEMI)	->	->(->)	01/15 ->	FP 2224/1			
V8 392 6.4L	->	->(->)	01/18 ->	FP 2224/1			
Grand Caravan							
V6 220 3.6L	->	->(->)	01/18 ->		FCO 515		
V6 220 3.6L F.I. (VIN G) (Flex-Fuel)	->	->(->)	01/14 ->		FCO 515		


Journey							
2.0 CRD	ECE	103(140)	06/08 ->		FCO 714		FCB 2119/2
2,4	ED3	125(170)	06/08 ->		FSO 78/4		FCB 2119/2
2.7 V6	EER	136(185)	06/08 ->				FCB 2119/2
3,5	EGF	173(235)	06/08 ->		FSO 78/4		FCB 2119/2
3,6	->	211(287)	01/12 ->		FCO 513/1		FCB 2119/2
V6 220 3.6L	->	->(->)	01/18 ->		FCO 515		
V6 220 3.6L F.I. (VIN G) (Flex-Fuel)	->	->(->)	01/14 ->		FCO 515		
Nitro							
2.8 CRD	->	130(177)	05/07 -> 12/12	FP 2923/3			
3.7 V6	EKG	151(205)	06/07 -> 12/12	FP 2923/3			
4.0 V6	EGS	191(260)	05/07 -> 12/07	FP 2923/3			
SPRINTER							
2500	DODGE-5 CYL. 165 2.7L TURBO	->(->)		FA 2630 M			
2500	DODGE-5 CYL. 165 2.7L TURBO	->(->)		FA 2630 M			
2500 CARGO VAN	MERCEDES-BENZ-MBE600-2.7	->(->)		FA 2630 M			
2500 CARGO VAN	MERCEDES-BENZ-OM647-2.7L	->(->)		FA 2630 M			
3500	DODGE-5 CYL. 165 2.7L TURBO	->(->)		FA 2630 M			
3500	DODGE-5 CYL. 165 2.7L TURBO	->(->)		FA 2630 M			
3500 CARGO VAN	MERCEDES-BENZ-MBE600-2.7	->(->)		FA 2630 M			
3500 CARGO VAN	MERCEDES-BENZ-OM647-2.7L	->(->)		FA 2630 M			

FERRAFILTER®

ÖLÇÜLER
MEASUREMENT

HAVA FİLTRESİ
AIR FILTER

DÜZ
FLAT



OVAL




YUVARLAK
ROUND




YAĞ FİLTRESİ
OIL FILTER

FİLTRE ELEMANI
FILTER ELEMENT



FİLTRE ELEMANI
(METAL İÇERMEZ)
FILTER ELEMENT (METAL FREE)



VİDA DİŞLİ FİLTRE
SPIN-ON FILTER



YAKIT FİLTRESİ
FUEL FILTER

FİLTRE ELEMANI
FILTER ELEMENT



SIRALI FİLTRE
INLINE FILTER



SIRALI FİLTRE
(YÜK. BAĞLANTILI)
INLINE FILTER
(Conn. On Top)




VİDA DİŞLİ FİLTRE
SPIN-ON FILTER



İÇ MEKAN FİLTRESİ
CABIN FILTER

DÜZ
FLAT



YUVARLAK
ROUND



Web : www.ferrafilter.com e-mail : info@ferrafilter.com

FERRAFILTER®

DODGE

Air Filter

REPLACES	APPLICATION			DIMENSIONS	FA 2630 M
	●SPRINTER	●2500●2500 CARGOVAN ●3500●3500 CARGOVAN	●DODGE-5CYL.1652.7LTURBODIESEL(VIN4) | ->●DODGE-5CYL.1652.7LTURBODIESEL(VINC | ->●MERCEDES-BENZ-MBE600-2.7L | ->●MERCEDES-BENZ-OM647-2.7L | ->	A : 264 B : 199 C : 8 H : 305	

REPLACES		APPLICATION			DIMENSIONS	FP 2224/1
HENGST	E1334L	●Durango	●V62203.6L●V62203.6LF.I.(VING)(Flex-Fuel)●V83455.7L●V83455.7LF.I.(VINT)(HEMI)●V83926.4L	●-> | 01/11->●-> | 01/14->●-> | 01/15->●-> | 01/18->	A : 243 D : 224 H : 56	

REPLACES		APPLICATION			DIMENSIONS	FP 2923/3
HENGST MANN FILTER	E1259L C 30 198	●Nitro	●2.8CRD●3.7 V6●4.0V6	●-> | 05/07->12/12●EGS | 05/07->12/07●EKG | 06/07->12/12	A : 293 D : 230 H : 58	

REPLACES	APPLICATION			DIMENSIONS	FP 3623/1 M
	●Challenger ●Charger	●V62203.6L●V62203.6LF.I.(VING)(Flex-Fuel)●V83455.7L●V83455.7LF.I.(VINT)(HEMI)●V83766.2L●V83926.4L●V83926.4LF.I.(VINJ)(HEMI)●V83926.4LF.I.(VINJ)(HEMI)(SRT-8)	●-> | 01/11->●-> | 01/12->●-> | 01/14->●-> | 01/15->●-> | 01/18->	A : 361 D : 231 H : 38	

Cabin Filter

REPLACES		APPLICATION			DIMENSIONS	FCB 2119/2
BOSCH HENGST MANN FILTER PURFLUX	0 986 AF5 286 E3974LI CU 2227 AH365	●Avenger ●Caliber ●Journey	●1.816V●2.0 ●2.016V●2.0 CRD●2.2CRD ●2.4●2.416V ●2.4Turbo●2.7●2.7V6●3.5 ●3.6	●-> | 01/12->●-> | 01/12->12/14●-> | 07/06->●-> | 08/07->12/11●EBA | 07/06->12/09●ECD | 07/06->●ECE | 06/08->●ECN | 07/06->●ED3 | 06/08->●ED3 | 08/07->12/14●ED4 | 12/07->●EER | 06/08->●EER	A : 218 D : 195 H : 25	

FERRAFILTER®

DODGE

Oil filter

REPLACES		APPLICATION			DIMENSIONS	FCO 513/1
HENGST MANN FILTER PURFLUX	E720H D205 HU 6009 z L996	●Avenger ●Journey	●3.6	●-> | 01/12->●-> | 01/12->12/14	A : 52 B : 22 C : 9,6 I : 137,5	

REPLACES		APPLICATION			DIMENSIONS	FCO 515
		●Challenger ●Charger ●Durango ●GrandCaravan ●Journey	●V62203.6L● V62203.6LF.I. (VING)(Flex-Fuel)	●-> | 01/14->●-> | 01/18->	A : 50 B : 23,5 F : 12,5 H : 124,5 I : 157,5	

REPLACES		APPLICATION			DIMENSIONS	FCO 611/6
BOSCH HENGST MANN FILTER PURFLUX	F 026 407 112 E11H D204 HU 7010 z L509	●Caliber	●2.2CRD	●ENE | 04/10->	A : 64 B : 27 H : 110	

REPLACES		APPLICATION			DIMENSIONS	FCO 714
BOSCH HENGST MANN FILTER PURFLUX	1 457 429 192 E19H D83 HU 719/7 x L267	●Avenger ●Caliber ●Journey	●2.0CRD	●-> | 07/06->●-> | 08/07->12/11●ECD | 07/06->●ECE | 06/08->	A : 71,5 C : 29,3 F : 16 H : 99 I : 142	

FERRAFILTER®

DODGE

Oil filter

REPLACES		APPLICATION			DIMENSIONS	FSO 78/4
DODGE	04892339AA	●Avenger ●Caliber ●Journey	●1.816V●2.0 ●2.016V●2.4 ●2.416V●2.7 ●3.5	●-> | 07/06->●-> | 08/07->12/11●EBA | 07/06->12/09●ECN | 07/06->●ED3 | 06/08->●ED3 | 08/07->12/14●EER | 09/07->12/11●EGF | 06/08->	A : 75 B : 61 C : 70 G : M 22 x 1.5 H : 88 BPV : 0,8 Bar	
BOSCH	F 026 407 128					
HENGST	H98W					
MANN FILTER	W 7030					
PURFLUX	LS718					



Reliable brand for filtration...



www.ferrafilter.com

Fabrika / Factory

FERRA FİLTRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Vali C. Cerrah Bulvarı No : 4 Toprakkale
Osmaniye / TURKEY
Email: info@ferrafilter.com
Telefon : +90 328 790 22 22 FAX : +90 328 790 22 33

facebook twitter Linked in